

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кирово-Чепецк
(место составления акта)

“ 31 ” мая 20 18 г.
(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 0338

По адресу/адресам: 613044, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Юбилейная, д. 3

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области Е.А.Белюсовой от 03
апреля 2018 № 0338

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области (МАДОУ детский сад «Надежда»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

03.05.2018 с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин.

04.05.2018 с. 09 час. 00 мин. до 11 час.10 мин.

08.05.2018 с 08 час. 40 мин до 10 час. 20 мин.

16.05.2018 с 13 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 20 раб.дней/ 7,0 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком
районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Гунина М.И.

03.05.2018 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Вихарева Ольга Викторовна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе; Хисамиева Наталья Николаевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе.

Эксперты – специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015 № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией.): Закирова Гульниса Гилмулловна - помощник врача по общей гигиене; Беляева Галина Васильевна – фельдшер-лаборант

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гунина Марина Ивановна, заведующий МАДОУ детский сад «Надежда»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «надежда» города Кирово-Чепецка Кировской области, расположенное по адресу: 613044, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Юбилейная, д. 3, имеет Устав, утвержденный постановлением администрации МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 14.06.2016 № 648; санитарно-эпидемиологическое заключение 43.12.12.000.М.000086.11.12 от 02.11.2012; Лицензию Министерства Образования Кировской области на осуществление образовательной деятельности № 0060 от 06.09.2016.

Учреждение расположено на внутриквартальной территории, имеет самостоятельный земельный участок. Отдельно-стоящее нежилое 2-этажное здание общей площадью 2613,0 кв.м. закреплено за учреждением договором о закреплении муниципального имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления от 31.12.2008 № 144-01.

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором. Имеется наружное электрическое освещение. Уборка территории проводится ежедневно. На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурные площадки. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная. Имеются дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, психологический блок, бассейн); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная), а так же минимальный набор служебно-бытовых помещений для персонала.

МАДОУ детский сад «Надежда» - учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно, для детей с задержкой психического развития. В учреждении функционирует 13 групп. Режим дня, расписание занятий соответствуют гигиеническим требованиям.

Водоснабжение учреждения централизованное, качество воды разводящей сети здания по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Канализация - централизованная. Канальная вентиляция в здании предусмотрена проектом, естественная – через оконные проемы и фрамуги, механическая – приточно-вытяжная. Отопление – централизованное. Микроклимат в помещениях общеобразовательной организации соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Все помещения организации имеют естественное и искусственное общее освещение. Уровни искусственной освещенности в помещениях МАДОУ детский сад «Надежда» соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Представлены документы:

- Договор № 22 от 29.12.2017 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке с ООО «Кирово-Чепецкий центр дезинфекции» с актами выполненных работ;
- Договор № 67 от 29.12.2017 оказания услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов с ООО «Новый ЭкоГород»;
- Договор № ПО-073/17 от 10.11.2017 об оказании услуг по проведению медицинских осмотров с ООО «Медэксперт»;
- Договор № 2554-02 от 25.12.2017 об оказании услуг по проведению лабораторных исследований согласно программе производственного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области».

В дошкольной образовательной организации проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. В ходе проведения проверки следов нахождения и жизнедеятельности насекомых и грызунов не выявлено.

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье промаркировано. Имеется в наличии на каждого ребенка по три комплекта белья и две смены на матрасников.

Работа пищеблока учреждения организована на сырье. Технологическое оборудование в исправном состоянии. Помещение пищеблока оборудовано механической вытяжной вентиляцией. Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Товарное соседство, температурные условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов соблюдаются.

Документация пищеблока (журнал здоровья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, журналы учета температурного режима работы холодильного оборудования, журнал С-витаминизации) оформлена и ведется. Включение запрещенных блюд в рационы дня не отмечается. Для питьевых целей используется кипяченая вода. Проводится С-витаминизация третьих блюд. В учреждении имеется примерное десятидневное меню, согласованное руководителем.

Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ детский сад «Надежда» осуществляется медицинским персоналом, состоящим в штате организации. Прием детей в дошкольное учреждение осуществляется на основании медицинского заключения. Проверено проведение вакцинации в установленные национальным календарем прививок сроки. Перед прививками мед. работник учреждения информирует родителей о планируемой прививке, оформляется бланк согласия или отказа от прививки. Представлены результаты ежегодного

обследования детей на энтеробиоз. Проводятся профилактические осмотры на педикулез и чесотку с регистрацией в специальном журнале.

Личные медицинские книжки персонала представлены. Медицинские осмотры, профессиональная гигиеническая аттестация сотрудниками пройдены. Все работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

В дошкольной организации плавательный бассейн для детей эксплуатируется с 15 октября по 15 мая. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: гардероб, раздевальня, душевая, ванна бассейна. Уборка помещений бассейна проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Потолки и стены в некоторых помещениях образовательной организации не гладкие, имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (следы подтеков на потолке в туалетной группе № 6, частично выпали русты в психологическом блоке), что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года (далее Ф3-52 от 30.03.1999); п. 5.1, 5.4 п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. В подготовительных группах учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Ф3-52 от 30.03.1999; п. 6.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. Не установлены тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории 4-х групповых площадок, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Ф3-52 от 30.03.1999; п. 3.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Детям дошкольной организации проводятся паразитологические обследования на энтеробиоз перед приемом в плавательные группы, но в дальнейшем (не менее 1-го раза в три месяца) обследования на энтеробиоз не проводятся, что является нарушением п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» (далее - СанПиН 2.1.2.1188-03).
5. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна не проводится 2 раза в месяц по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) и 1 раз в квартал на паразитологические показатели, так согласно представленных протоколов лабораторных испытаний воды из бассейна в 2017 году вода бассейна исследовалась по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, золотистый стафилококк) в апреле, ноябре 1 раз, в 2018 году – апреле 1 раз, вода из бассейна на показатель колифаги не обследовалась в феврале, марте, ноябре, декабре 2017 года, в марте 2018 года, паразитологические испытания воды из бассейна не проводились в 2018 году, что является нарушением п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03.
6. Не проводится лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности в помещении бассейна, что является нарушением п. 5.3.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.
7. Не проводятся 1 раз в квартал бактериологические и паразитологические анализы смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов в помещении бассейна, так согласно представленных протоколов лабораторных испытаний смывов в 2018 году смывы на БГКП и яйца гельминтов не отбирались, что является нарушением п. 5.3.6 СанПиН 2.1.2.1188-03.

Лицом, допустившим выявленные нарушения, является заведующий МАДОУ детский сад «Надежда» Гунина Марина Ивановна.

Остальные правовые акты не нарушены и обязательные требования соблюдены.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0052-2 от 31.05.2018 года.
2. Копии протоколов лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе.

Подписи лиц, проводивших проверку:  _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гунина Марина Ивановна, заведующий МАДОУ детский сад «Надежда»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” 05 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)